



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 22.3 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 29.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 9.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 14.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: ngày 21 và ngày 22/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 23-28/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc ngày 24 và 25/4 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 29/4-01/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.5	22.2	27.3	29.7
Trong tuần	31.1	22.3	26.7	29.5
Tuần tới	35-38	23-26	29-32	10-20

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa Đông xuân: trà sớm đang trong giai đoạn chín – thu hoạch, trà chính vụ giai đoạn chắc xanh – thu hoạch, trà muộn đang trong giai đoạn làm đòng – ngâm sữa. Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển 25-32°C. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm nhẹ (nhiệt độ không khí trung bình giảm 0.6°C so với tuần trước) dao động trong khoảng từ 22.3-31.1°C, lượng mưa của khu vực khá nhều 29.5mm. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển cũng như việc thu hoạch các diện tích lúa đã chín, lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu: rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt... Dự báo, tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh dao động trong khoảng 23-38°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động 29-32°C, lượng mưa dự báo của khu vực có xu thế giảm dao động trong khoảng 10-20mm. Cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh hại: bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...

Cây ngô Đông xuân: đang trong giai đoạn trỗ cờ - thâm râu – thu hoạch. Trong giai đoạn trỗ cờ - thâm râu – thu hoạch nhiệt độ thích hợp cho cây ngô từ 22-25°C và

độ ẩm đất thích hợp từ 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng. Tuần 2 tháng 4, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ giảm nhẹ so với tuần trước, dao động trong khoảng 22.3-31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, lượng mưa của khu vực tương đối thấp 29.5mm. Điều kiện nhiệt độ tương đối thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên, do lượng mưa tuần này của khu vực khá nhỏ nên cần lưu ý tưới nước bổ sung thêm cho cây ngô, đồng thời theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên cây ngô: sâu keo mùa thu, bệnh gỉ sắt, sâu cắn lá...Dự báo, tuần 3 tháng 4, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ có xu thế tăng mạnh, dao động trong khoảng 23-38°C, lượng mưa dự báo của khu vực có xu thế giảm (dao động trong khoảng 10-20mm), cần lưu ý các biện pháp chống nóng, bù nước cho cây ngô đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây lạc Đông Xuân: đang giai đoạn quả non – thu hoạch. Cây lạc sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 24-33°C. Lạc là loại cây có khả năng chịu hạn ở một mức độ nhất định, nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây lạc. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 22.3-31.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 29.5mm. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển cũng như việc thu hoạch các diện tích lạc đã đạt thành phẩm. Trong tuần các đối tượng: bệnh đốm lá lạc, bệnh héo rũ, bệnh gỉ sắt...là các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây lạc. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng mạnh, lượng mưa của khu vực cơ bản không thay đổi nhiều, cần chú ý: đối với các diện tích lạc đã đạt thành phẩm cần tiến hành thu hoạch tranh thủ thời tiết thuận lợi, đối với các diện tích còn lại cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại.

Cây mía: đang trong giai đoạn cây con – vươn lóng. Mía là loại cây sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 26 - 33°C và độ ẩm 75-85%. Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước, với mức nhiệt độ dao động 22.3-31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, lượng mưa của khu vực cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước. Điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho cây mía sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa trong tuần của khu vực khá thấp nên cần chú ý bổ sung nước cho cây mía tránh tình trạng cây mía bị khô hạn. Trong tuần chịu ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại chính: bệnh chồi cỏ, bệnh thối đỏ,... Dự báo, tuần tới nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23-38°C, lượng mưa của khu vực dao động 10-20mm. Cần lưu ý: tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây tiêu: đang trong giai đoạn thu hoạch, chăm sóc sau thu hoạch. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất từ 25 - 27°C. Trong 2 tháng 4, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động 22.3-31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 29.5m. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây tiêu phát triển. Trong tuần, các sâu bệnh hại chủ yếu trên cây tiêu: tuyến trùng hại, rệp các loại, bệnh chết nhanh/chết chậm...Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh, trong khi lượng mưa của khu vực khá thấp, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu trên cây tiêu, đồng thời lưu ý đảm bảo nhu cầu nước cho cây tiêu, tránh để cây tiêu bị khô hạn.

Cây điều: tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch. Điều là loại cây ưa sáng, thích hợp sống trong điều kiện nhiệt độ trung bình khoảng 27°C và độ ẩm không khí từ 68-77%. Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ có xu thế giảm nhẹ so với tuần

trước (nhiệt độ không khí trung bình giảm 0.7°C so với tuần trước), dao động trong khoảng $22.3-31.1^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực khá thấp 29.5mm . Điều kiện nhiệt độ tương đối thích hợp cho cây điều phát triển, tuy nhiên lượng mưa của khu vực trong tuần khá thấp nên trong quá trình chăm sóc người dân cần lưu ý bổ sung thêm nước cho cây tiêu. Trong tuần, cây điều chịu tác động của một số sâu bệnh hại: bệnh vàng lá chết chậm, bệnh chết nhanh, bệnh tiêu điên... Dự báo, tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ tăng mạnh, dao động trong khoảng $23-38^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động $29-32^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực dao động $10-20\text{mm}$. Chú ý: theo dõi chặt chẽ diễn biến các loại sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ $23 - 38^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình dao động $29-32^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa của khu vực dao động $10-20\text{mm}$, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng mạnh, lượng mưa không đáng kể. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm bổ sung đủ nước, dinh dưỡng, chủ động các biện pháp chống nóng cho cây trồng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng